

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30

Aceite sintético para motores de turismos ACEA C1

Descripción

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 es un aceite de excepcional rendimiento para motores de turismos, diseñado especialmente para conseguir una durabilidad superior del motor, protección del postratamiento y ahorro de combustible en los turismos Ford Euro 4 y 5 y Mazda Euro 4. Cumple las especificaciones de organismos de normalización como ACEA, y satisface los requisitos de los OEM como Ford y Jaquar Land Rover.

Aplicaciones

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 está desarrollado para vehículos Ford y Mazda con motor diésel Euro 4 equipado con DPF, y es adecuado para turismos con motores de gasolina atmosféricos o turboalimentados, GLP o diésel Euro 4 y 5, que requieran un aceite de motor con bajo contenido en cenizas. Cumple los requisitos de especificación de Ford WSS M2C 934-B.

Beneficios

- Mejora de la economía de combustible.
- Protección magnífica para el catalizador del escape y el filtro de partículas de los diésel.
- Excelente protección del motor tras arranque en frío.
- Excelente protección contra el óxido y la corrosión.
- Excelente prevención del desgaste que garantiza una larga vida del motor.

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

ACEA	C1	Ford	M2C913-B
Ford	M2C912	Ford	M2C934-B
Ford	M2C913-A	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5005

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,851
Grado de viscosidad	-	-	SAE 5W-30
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm²/s	57
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm²/s	10.2
Índice de viscosidad	D 2270	-	168
Viscosidad a alta temperatura y cizallamiento HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9
Viscosidad aparente -30 °C	D 5293	mPa.s	4780
Punto de congelación	D 97	°C	-30
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	226

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q80ils en Bélgica), de Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 es de **1.27** kg $\rm CO_2$ eq / kg.

Por favor, contacte a Q80ils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto. Para obtener más información, consulte aquí

